

SAMANA 59

Inventaire Samana GRAND LARGE (versions MAESTRO et CHARTER)

Caractéristiques générales :

Longueur de coque : 17.94 m
Longueur avec bout-dehors 18.21 m
Largeur H.T. : 9.46 m
Tirant d'eau : 1.40 m
Déplacement du bateau standard : 29100kg (approx.)

Surfaces de voilure :

- Génois : 87 m² (approx.)
- Grand-voile : 116 m² (approx.)

Motorisation : 2 x 110 cv

Capacité des réservoirs :

Eau douce : 1 150 l (approx.)
Gasoil : 1 200 l (approx.)

Bateau certifié CE : Catégorie A : 16 personnes, catégorie B : 16 personnes, catégorie C : 24 personnes et catégorie D : 30 personnes

Architecte : Cabinet BERRET RACOUPEAU YACHT DESIGN

SOMMAIRE

A	AMENAGEMENT INTERIEUR	P.4
A-1	Généralités :	P.4
	A-1-1 Généralités :	
A-2	Aménagements de coque	P.4
	A-2-1 Coque TRIBORD - Version 6 cabines	P.4
	A-2-1-1 Cabine arrière	P.4
	A-2-1-2 Salle de bain arrière :	P.4
	A-2-1-3 Cabine de douche	P.5
	A-2-1-4 Cabine centrale	P.5
	A-2-1-5 Salle de bain centrale	P.5
	A-2-1-6 Coursive centrale	P.5
	A-2-1-7 Cabine avant	P.5
	A-2-1-8 Salle de bain avant	P.6
	A-2-1-9 Pointe avant	P.6
	A-2-2 COQUE TRIBORD : Version Maestro	P.6
	A-2-2-1 Espace dressing et salle de bain	P.6
	A-2-2-2 Espace couchage	P.7
	A-2-2-3 Espace bureau	P.7
	A-2-2-4 Coursive centrale	P.7
	A-2-2-5 Cabine avant	P.7
	A-2-2-6 Salle de bain avant	P.8
	A-2-2-7 Pointe avant	P.8
	A-2-3 COQUE BABORD Option CUISINE EN HAUT (OPT061 3501)	P.8
	A-2-3-1 Cabine arrière	P.8
	A-2-3-2 Salle de bain arrière	P.8
	A-2-3-3 Cabine de douche	P.9
	A-2-3-4 Cabine centrale	P.9
	A-2-3-5 Salle de bain centrale	P.9
	A-2-3-6 Coursive centrale	P.9
	A-2-3-7 Cabine avant	P.9
	A-2-3-8 Salle de bain avant	P.10
	A-2-3-9 Pointe avant	P.10
	A-2-4 COQUE BABORD Option CUISINE EN BAS (OPT061 3502)	P.10
	A-2-4-1 Cabine arrière	P.10
	A-2-4-2 Salle de bain arrière	P.11
	A-2-4-3 Cabine de douche	P.11
	A-2-4-4 Cuisine	P.11
	A-2-4-5 Coursive centrale	P.11
	A-2-4-6 Cabine avant	P.12
	A-2-4-7 Salle de bain avant	P.12
	A-2-4-8 Pointe avant	P.12

A-3	Aménagement du carré :	P.13
A-3-1	Generalités	P.13
A-3-2	Carré babord Version cuisine en haut	P.13
A-3-2-1	Espace cuisine	P.13
A-3-2-2	Espace repas / salon	P.13
A-3-2-3	Espace table à cartes	P.13
A-3-2-4	Espace bar	P.14
A-3-3	Carré babord Version cuisine en bas	P.14
A-3-3-1	Espace repas a babord	P.14
A-3-3-2	Espace repas / salon	P.14
A-3-3-3	Espace table à cartes	P.14
A-3-3-4	Espace bar	P.14
B	AMENAGEMENT DE PONT :	P.15
B-1	<u>Flying bridge</u>	P.15
B-2	<u>Cockpit arrière</u>	P.15
B-3	<u>Cockpit avant</u>	P.15
B-4	<u>Salon de pont avant</u>	P.15
B-5	<u>Soutes techniques arrière</u>	P.16
C	MOTORISATION :	P.17
C-1	<u>Moteurs et équipements</u>	P.17
C-2	<u>Circuit gasoil Bâbord ou Tribord</u>	P.17
D	PLOMBERIE :	P.17
D-1	<u>Eau douce</u>	P.17
D-2	<u>Assèchement</u>	P.17
D-3	<u>Eaux grises et eaux noires</u>	P.17
E	ELECTRICITE / ELECTRONIQUE :	P.18
E-1	<u>Circuit de puissance</u>	P.18
E-2	<u>Tableau électrique de distribution 12V</u>	P.18
E-3	<u>Electronique</u>	P.18
F	GREEMENT ET VOILES :	P.18
F-1	<u>Mât et bôme</u>	P.18
F-2	<u>Voiles</u>	P.18
G	ACCASTILLAGE :	P.19
G-1	<u>Poste de manœuvre</u>	P.19
G-2	<u>Système de barre</u>	P.19
G-3	<u>Autres équipements</u>	P.19
H	CONSTRUCTION	P.19
H-1	<u>Matériaux de construction et process</u>	P.19

A Aménagements intérieurs

A-1 Généralités :

- Ebénisterie en Alpi
- Plancher intérieur stratifié façon parquet
- Habillages de cloisons en panneaux vaigrés
- Plafonds en panneaux vaigrés blanc

A-2 Aménagement des coques

2 choix d'aménagement pour la coque tribord : Aménagement version 6 cabine ou version propriétaire (Maestro)
2 choix d'aménagement pour la coque babord : aménagement avec 3 cabines invités ou aménagement avec cuisine , cabine arriere equipage et cabine avant invités.

A-2-1 - Coque TRIBORD - Version 6 cabines

3 cabines invités et 1 pointe avant aménageable

La coque tribord CHARTER est desservie par 1 coursive centrale et 1 descente de cockpit.

A-2-1-1 Cabine arrière :

- Accès par descente arrière de cockpit
- Grand lit « queen Size » (1,60 x 2,00 m approx.) avec sommier à lattes et accès latéraux (island bed)
- Chevets
- Tiroir et volume de rangement sous le lit
- Placards de rangement et penderie
- Miroir inséré dans cloison
- Grande baie fixe de bordé extérieur avec store
- Ventilation par 1 capot de pont + 1 hublot de bordé
- Stores et moustiquaires sur capot de pont
- Eclairage général par spots LED et 2 liseuses de chevet
- Plafonds vaigrés

A-2-1-2 Salle de bain arrière :

- Accès privatif depuis la cabine arrière par porte en ébénisterie
- Plan de vasque en résine de synthèse avec vasque à poser
- Meuble de rangement avec miroir
- W.C.
- Accessoires de salle de bain
- Ventilation par 1 hublot de bordé
- Eclairage par spots LED étanches
- Placard sous vasque
- Patères

A-2-1-3 Cabine de douche :

- Accès par porte altuglass translucide
- Evacuation automatique des eaux grises
- Mitigeur de douche thermostatique

A-2-1-4 Cabine centrale :

- Accès par porte en ébénisterie depuis la coursive intérieure
- Grand lit « queen Size » (1,60 x 2,00 m approx.) avec sommier à lattes et accès latéraux (island bed)
- 2 chevets
- Tiroir Volume de rangement sous le lit
- Placards de rangement et penderie
- Grande baie fixe de bordé extérieur avec store
- Ventilation par 1 capot de pont + 1 hublot de bordé
- Stores et moustiquaires sur capot de pont
- Miroir inséré dans cloison
- Eclairage général par spots LED et 2 liseuses de chevet

A-2-1-5 Salle de bain centrale :

- Accès privatif depuis la cabine par porte en ébénisterie
- Plan de vasque en résine de synthèse avec vasque à poser
- Meuble de rangement avec miroir
- Douche avec séparation
- Evacuation automatique des eaux grises
- Mitigeur de douche thermostatique
- W.C.
- Accessoires de salle de bain
- Ventilation par 1 capot de pont
- Eclairage par spots LED étanches
- Placards sous vasque
- Patères

A-2-1-6 Coursive centrale :

- Escalier avec marches en ébénisterie
- Eclairage par spot LED

A-2-1-7 Cabine avant :

- Accès par porte en ébénisterie depuis la coursive centrale
- Grand lit « queen Size » (1,60 x 2,00 m approx.) avec sommier à lattes et accès latéraux (island bed)
- 2 chevets
- Tiroir et volume de rangement sous le lit
- Placards de rangement et penderie
- Ventilation par 1 capot de pont + 1 hublot de bordé

- Store et moustiquaire sur capot de pont
- Miroir inséré dans cloison
- 1 grande baie fixe de bordé extérieur avec store
- Eclairage général par spots LED et 2 liseuses de chevet

A-2-1-8 Salle de bain avant :

- Accès privatif depuis la cabine avant par porte en ébénisterie
- Plan de vasque en résine de synthèse avec vasque à poser
- Meuble de rangement avec miroir
- Douche avec séparation
- Evacuation automatique des eaux grises
- Mitigeur de douche thermostatique
- W.C.
- Accessoires de salle de bain
- Ventilation par 1 capot de pont
- Eclairage par spots LED étanches
- Placard rangement sous vasque
- Patères

A-2-1-9 Pointe avant :

- Pointe avant aménageable accessible par grand capot de pont

A-2-2 - Coque TRIBORD - Version Maestro

1 suite Maestro, 1 cabine avant et 1 pointe avant aménageable

La coque tribord est desservie par un accès central depuis le carré et une descente de cockpit

Accès à la suite Propriétaire depuis la coursive par une porte en ébénisterie et depuis le cockpit arrière par une descente extérieure.

A-2-2-1 Suite propriétaire - Espace dressing et salle de bain

- Grandes penderies dressing
- Commode 3 tiroirs
- Plan de vasque en résine de synthèse avec vasque intégrée
- Placard de rangement avec étagère intérieure sous plan de travail
- Grand miroir + équipets
- Ventilation par 1 capot de pont et hublots de bordé
- Stores et moustiquaires sur capot de pont
- Accessoires de salle de bain
- WC séparé avec accès par porte en ébénisterie
- Meuble de rangement dans WC
- Cabine de douche avec porte altuglass coulissante

- Mitigeur de douche thermostatique
- Evacuation automatique des eaux grises
- Eclairage par spots LED étanches
- 1 prise rasoir
- 2 patères

A-2-2-2 Suite propriétaire - Espace couchage

- Grand lit « queen Size » (1,60 x 2,00 m approx.) avec sommier à lattes et accès latéraux (island bed)
- 2 chevets
- Meuble pour lift TV
- Meuble bibliothèque
- Sofa
- Grande baie fixe de bordé extérieur avec store
- Ventilation par 1 capot de pont + 1 hublot de bordé
- Stores et moustiquaires sur capot de pont
- Plafonds vaigrés.
- Eclairage général par spots LED et 2 liseuses de chevet
- Patères

A-2-2-3 Suite propriétaire - Espace bureau

- Bureau avec meuble de rangement et abattant
- 1 assise
- Eclairage général par spots LED et 1 liseuse sur bureau
- Plafonds vaigrés.

A-2-2-4 Coursive centrale :

- Escalier avec marches en ébénisterie
- Eclairage par spot LED
- Volume de rangement ou disponible pour 2 options électroménager

A-2-2-5 Cabine avant :

- Accès par porte en ébénisterie depuis la coursive centrale
- Grand lit « queen Size » (1,60 x 2,00 m approx.) avec sommier à lattes et accès latéraux (island bed)
- 2 Chevets
- Tiroir et volume de rangement sous le lit
- Placards de rangement et penderie
- Grande baie fixe de bordé extérieur avec store
- Ventilation par 1 capot de pont + 1 hublot de bordé
- Stores et moustiquaires sur capot de pont
- Miroir inséré dans cloison
- Eclairage général par spots LED et 2 liseuses de chevet
- Plafonds vaigrés

A-2-2-6 Salle de bain avant :

- Accès privatif depuis la cabine avant par porte en ébénisterie
- Plan de vasque en résine de synthèse avec vasque à poser
- Meuble de rangement avec miroir
- Douche avec séparation
- Evacuation automatique des eaux grises
- Mitigeur de douche thermostatique
- W.C.
- Accessoires de salle de bain
- Ventilation par 1 capot de pont
- Eclairage par spots LED étanches
- Placard rangement sous vasque
- Patères

A-2-2-7 Pointe avant :

- Pointe avant aménageable accessible par grand capot de pont

A-2-3 - Coque BABORD Option CUISINE EN HAUT (OPT061 3501)

3 cabines invités et 1 pointe avant aménageable

La coque bâbord est desservie par 1 coursive centrale et 1 descente de cockpit.

A-2-3-1 Cabine arrière :

- Accès par descente arrière de cockpit
- Grand lit « queen Size » (1,60 x 2,00 m approx.) avec sommier à lattes et accès latéraux (island bed)
- Chevets
- Tiroir et volume de rangement sous le lit
- Placards de rangement et penderie
- Grande baie fixe de bordé extérieur avec store
- Ventilation par 1 capot de pont + 1 hublot de bordé
- Stores et moustiquaires sur capot de pont
- Miroir inséré dans cloison
- Eclairage général par spots LED et 2 liseuses de chevet
- Plafonds vaigrés

A-2-3-2 Salle de bain arrière :

- Accès privatif depuis la cabine arrière par porte en ébénisterie
- Plan de vasque en résine de synthèse avec vasque à poser

- Meuble de rangement avec miroir
- W.C.
- Accessoires de salle de bain
- Ventilation par 1 hublot de bordé
- Eclairage par spots LED étanches
- Placard sous vasque
- Patère

A-2-3-3 Cabine de douche :

- Accès par porte altuglass translucide
- Evacuation automatique des eaux grises
- Mitigeur de douche thermostatique

A-2-3-4 Cabine centrale :

- Accès par porte en ébénisterie depuis la coursive intérieure
- Grand lit « queen Size » (1,60 x 2,00 m approx.) avec sommier à lattes et accès latéraux (island bed)
- 2 chevets
- Tiroir et volume de rangement sous le lit
- Placards de rangement et penderie
- Grande baie fixe de bordé extérieur avec store
- Ventilation par 1 capot de pont + 1 hublot de bordé
- Miroir inséré dans cloison
- Stores et moustiquaires sur capot de pont
- Eclairage général par spots LED et 2 liseuses de chevet

A-2-3-5 Salle de bain centrale :

- Accès privatif depuis la cabine par porte en ébénisterie
- Plan de vasque en résine de synthèse avec vasque à poser
- Meuble de rangement avec miroir
- Douche avec séparation
- Evacuation automatique des eaux grises
- Mitigeur de douche thermostatique
- W.C.
- Accessoires de salle de bain
- Ventilation par 1 capot de pont
- Eclairage par spots LED étanches
- Placards sous vasque
- Patères

A-2-3-6 Coursive centrale :

- Escalier avec marches en ébénisterie
- Eclairage par spot LED

A-2-3-7 Cabine avant :

- Accès par porte en ébénisterie depuis la coursive centrale
- Grand lit « queen Size » (1,60 x 2,00 m approx.) avec sommier à lattes et accès latéraux (island bed)
- 2 chevets
- Tiroir et volume de rangement sous le lit
- Placards de rangement et penderie
- Ventilation par 1 capot de pont + 1 hublot de bordé
- Store et moustiquaire sur capot de pont
- Miroir inséré dans cloison
- 1 grande baie fixe de bordé extérieur avec store
- Eclairage général par spots LED et 2 liseuses de chevet

A-2-3-8 Salle de bain avant :

- Accès privatif depuis la cabine avant par porte en ébénisterie
- Plan de vasque en résine de synthèse avec vasque à poser
- Meuble de rangement avec miroir
- Douche avec séparation
- Evacuation automatique des eaux grises
- Mitigeur de douche thermostatique
- W.C.
- Accessoires de salle de bain
- Ventilation par 1 capot de pont
- Eclairage par spots LED étanches
- Placard rangement sous vasque
- Patères

A-2-3-9 Pointe avant :

- Pointe avant aménageable accessible par grand capot de pont

A-2-4 - Coque BABORD Option CUISINE EN BAS (OPT061 3502)

1 cuisine, 1 cabine équipage, 1 cabine invités et 1 pointe avant aménageable
--

La coque bâbord est desservie par 1 coursive centrale et une descente de cockpit.
Circulation de l'arrière à l'avant par portes de communication

A-2-4-1 Cabine arrière :

- Accès par descente arrière de cockpit
- Cabine avec lits superposés avec sommiers à lattes
- Meuble de rangement avec niches
- Placards de rangement et penderie
- Grande baie fixe de bordé extérieur avec store
- Ventilation par 1 capot de pont + 1 hublot de bordé

- Stores et moustiquaires sur capot de pont
- Eclairage général par spots LED et 2 liseuses
- Plafonds vaigrés
- Porte de communication en ébénisterie vers la cuisine

A-2-4-2 Salle de bain arrière :

- Accès privatif depuis la cabine arrière par porte en ébénisterie
- Plan de vasque en résine de synthèse avec vasque à poser
- Meuble de rangement avec miroir
- W.C.
- Accessoires de salle de bain
- Ventilation par 1 hublot de bordé
- Eclairage par spots LED étanches
- Placard sous vasque
- Patère

A-2-4-3 Cabine de douche :

- Accès depuis la cabine par porte altuglass translucide
- Evacuation automatique des eaux grises
- Mitigeur de douche thermostatique
- Patères

A-2-4-4 Cuisine :

- Accès depuis la descente centrale par porte à galandage ou par la cabine arrière
- Grand plan de travail en résine de synthèse
- 1 évier inox double bacs
- 1 poubelle pivotante
- Eau chaude et froide sous pression par mitigeur thermostatique
- 1 plaque de cuisson 5 feux gaz
- 1 four gaz inox
- Volume total réfrigérateur = 340 l
- Volume total congélateur = 185 l
- Hotte aspirante
- Emplacement prévu pour un lave-vaisselle 12 couverts
- Emplacement prévu pour un four multifonction
- Eclairage par spots LED
- Grande baie fixe de bordé
- Ventilation par capot de pont + 1 hublot de bordé
- Stores et moustiquaires sur capot de pont
- Nombreux placards et volumes de rangement
- Porte d'accès vers cabine arrière lits superposés

A-2-4-5 Coursive centrale :

- Escalier avec marches en ébénisterie sur limon inox
- Eclairage par spot LED
- Volume de rangement ou disponible pour 2 options électroménager

A-2-4-6 Cabine avant :

- Accès par porte en ébénisterie depuis la coursive centrale
- Grand lit « queen Size » (1,60 x 2,00 m approx.) avec sommier à lattes et accès latéraux (island bed)
- 2 chevets
- Tiroir et volume de rangement sous le lit
- Placards de rangement et penderie
- Ventilation par 1 capot de pont + 1 hublot de bordé
- Store et moustiquaire sur capot de pont
- Miroir inséré dans cloison
- 1 baie fixe avant avec rideau
- 1 grande baie fixe de bordé extérieur avec store
- Eclairage général par spots LED et 2 liseuses de chevet

A-2-4-7 Salle de bain avant :

- Accès privatif depuis la cabine avant par porte en ébénisterie
- Plan de vasque en résine de synthèse avec vasque à poser
- Meuble de rangement avec miroir
- Douche avec séparation
- Evacuation automatique des eaux grises
- Mitigeur de douche thermostatique
- W.C.
- Accessoires de salle de bain
- Ventilation par 1 capot de pont
- Eclairage par spots LED étanches
- Placard rangement sous vasque
- Patères

A-2-4-8 Pointe avant :

- Pointe avant aménageable accessible par grand capot de pont

A-3 Aménagement du carré

A-3-1 – Généralités

- Carré accessible par baie coulissante 3 vantaux
- Porte d'accès au cockpit avant
- Vue panoramique par baies avant et latérales
- 1 descente vers chaque coque

A-3-2 – CARRE Option CUISINE EN HAUT (OPT 061 3501)

Espace cuisine a babord, espace repas / salon a tribord , espace bar et table à cartes

A-3-2-1 Espace cuisine :

- Cuisine avec grand plan de travail en résine de synthèse
- 1 évier inox double bacs
- 1 poubelle
- Eau chaude et froide sous pression par mitigeur thermostatique
- 1 plaque de cuisson 5 feux gaz
- 1 four gaz inox
- 1 hotte
- Nombreux placards
- Emplacement prévu pour un lave-vaisselle 12 couverts
- Emplacement prévu pour un four multifonction
- Eclairage par spots LED
- Volume réfrigérateur = 190 l dans ilot central
- Volume congélateur = 90 l
- Ilot central avec plan de travail en résine + volume de rangement ou disponible pour option électroménager

A-3-2-2 Espace salon :

- 1 table basse de salon
- 1 canapé en L et poufs en vis à vis
- Volume de rangement au-dessus du canapé
- TV sur lift intégré dans le plafond (optionnel)
- Eclairage par nombreux spots LED encastrés
- Meuble de rangement ou pouvant accueillir la hifi

A-3-2-3 Espace table à cartes :

- Table à cartes en ébénisterie
- Pupitre pour instruments de navigation
- Siège navigation
- Eclairage par liseuse
- Volumes de rangement

A-3-2-4 Espace bar :

- Grand plan de travail en résine de synthèse
- Evier simple bac
- Placard range bouteilles
- Emplacement prévu pour une cave à vin

A-3-3 – CARRE Option CUISINE EN BAS (OPT061 3502)

Espace salon à tribord, espace repas à babord, espace bar, table à cartes

A-3-3-1 Espace repas à babord :

- 1 table haute
- 1 canapé droit
- Chaises en vis-à-vis
- Eclairage par nombreux spots LED encastrés

A-3-3-2 Espace salon :

- 1 table basse de salon
- 1 canapé en L et poufs en vis à vis
- Volume de rangement au-dessus du canapé
- TV sur lift intégré dans le plafond (optionnel)
- Eclairage par nombreux spots LED encastrés
- Meuble de rangement ou pouvant accueillir la hifi

A-3-3-3 Espace table à cartes :

- Table à cartes en ébénisterie
- Pupitre pour instruments de navigation
- Siège navigation
- Eclairage par liseuse
- Volumes de rangement

A-3-3-4 Espace bar :

- Grand plan de travail en résine de synthèse
- Evier simple bac
- Placard range bouteilles
- Emplacement prévu pour une cave à vin

B Aménagement de pont

B-1 Flying bridge

- Surface : 21 m²
- Accès depuis le cockpit par escalier avec marches en teck et limon inox
- Trémie polyester avec panneau de fermeture en PMMA
- Poste de barre 2 places central avec console pour instruments.
- Commandes et tableaux moteurs sur console de barre ergonomique. Visibilité 360°
- Espace manœuvres centralisé avec 4 winches (retour drisse de GV, écoutes génois, prises de ris, etc...)
- Sacs a bouts sur babord et tribord
- Sur tribord, espace pour meuble de cuisine
- Sur bâbord, espace salon pour 8 personnes avec table
- 2 espaces de bain de soleil double sur l'arrière avec accès par circulation centrale
- Surface libre(4m²) a l'arrière pour option panneaux solaires
- 2 coffres de rangement

B-2 Cockpit arrière

- Grand cockpit de plain-pied avec le carré
- Accès par les jupes arrière
- Bimini rigide abritant le cockpit
- A l'arrière, 1 banquette droite arrière 4 places avec grand coffre de rangement
- Sur tribord, 1 grande méridienne
- Sur bâbord, 1 grande banquette en L avec 1 coffre de rangement
- Table centrale de 12 places en teck
- 1 meuble arrière tribord avec emplacement pour option réfrigérateur de cockpit 65L et option plancha
- Espace pour option Icemaker a l'avant du cockpit coté tribord
- 1 coffre à gaz sous banquette babord
- 1 coffre de fond de cockpit
- 2 pare-brise latéraux
- Eclairage par nombreux spots

B-3 Cockpit avant

- Cockpit de plain-pied avec le carré (accès direct depuis la cabine propriétaire).
- Banquette en U
- 2 coffres de rangement sous la banquette
- Baille à mouillage avec accès par capot
- Accès à la plage avant par escalier polyester

B-4 Soutes techniques arrière

- Accès par capot de pont sur vérin et échelle aluminium
- 1 prise de courant dans chaque soute
- Eclairage par néons
- Accès direct aux moteurs principaux
- Compartiments moteur avec isolant phonique

C Motorisation

C-1 Moteurs et équipements :

- 2 moteurs diesel de propulsion 110 cv
- Lignes d'arbre directes en inox haute résistance
- Chaises d'arbre en V
- 2 hélices fixes tripales
- Ventilation du compartiment moteur et soute par air forcé
- Tableaux complets et commande moteurs au poste de barre

C-2 Circuit gasoil Bâbord ou Tribord

- Réservoir gasoil 2 x 600 L avec remplissage par nable et système anti débordement
- Jauges électriques avec écran à la table à cartes
- Tableaux complets et commande moteurs au poste de barre
- Vannes d'arrêt gasoil
- Pré filtre gasoil séparateur d'eau

D Plomberie

D-1 Circuit eau douce

- Réservoirs eau douce 1150 L avec 1 jauge électrique (indicateur à la table à cartes)
- Groupe hydrophore
- Prise de raccordement sur réseau eau douce quai
- 2 chauffe-eau 75 L

D-2 Circuit assèchement

- 1 pompe de cale électrique dans chaque soute moteur
- 1 pompe de cale électrique indépendante dans chaque coque
- Déclenchement automatique des 4 pompes de cale avec alarme sonore et visuelle à la table à cartes
- 1 pompe extérieure manuelle d'assèchement

D-3 Circuit eaux grises et eaux noires

- Gestion des eaux grises avec pompes automatiques
- Holding tank centralisé pour récupération des eaux noires
- Volume disponible sous le carré pour réservoir eaux grises 1150L

E **Electricité / électronique**

E-1 Circuit de puissance

- 1 batterie moteur bâbord 12V + 1 batterie moteur tribord 12V
- 2 alternateurs moteur 12V rechargeant ces 2 batteries moteurs
- Couplage manuel de secours entre les 2 parcs de batterie moteur
- 1 parc de batteries service 24V – 600 Ah sous la table à carte
- 2 alternateurs moteur 24V rechargeant le parc de batteries service

E-2 Distribution 24V

- Distribution multiplexée des fonctions 24V/12V
- Commande des fonctions à la table à carte sur écrans de navigation
- Redondance des fonctions principales sur écran de secours.
- Monitoring : réservoirs, batteries, gestion des alarmes
- Départs libres pour équipements complémentaires

F **Gréement et voiles**

F-1 Mât et bôme

- Mat et bôme aluminium anodisé
- Gréement dormant complet avec étai de trinquette
- Enrouleur de genois électrique
- Enrouleur de trinquette électrique (optionnel)
- 1 drisse de G.V. mouflée haute qualité
- 1 drisse de génois
- 1 drisse de spi
- 1 balancine de bôme
- 3 bosses de ris
- 2 lazy-jacks
- 2 drisses de pavillon
- Retour drisse GV au poste de manœuvre
- Retour bosses de ris au poste de manœuvre
- Bloqueurs sur toutes les drisses, bosses de ris et balancine
- Feux de route voile, moteur, et mouillage

F-2 Voiles

- Grand-voile entièrement lattée, 3 bandes de ris, chariots à billes
- Génois sur enrouleur électrique avec commande au poste de manœuvre

G**Accastillage****G-1 Poste de manoeuvre**

- Accastillage centralisé au poste de manoeuvre
- 1 winch électrique pour drisse de G.V
- 2 winches pour écoutes de génois
- 1 winch pour écoute GV
- Réglage continu électrique de chariot de G.V.
- Enrouleur électrique de génois
- 1 palan d'écoute de G.V.
- 1 bloqueur pour écoute de G.V.
- 1 chariot d'écoute de G.V. à billes
- Rails d'écoute de génois et trinquette avec avale-tout

G-2 Autres équipements

- Poste de barre : système hydraulique avec barre à roue gainée cuir, pompe manuelle, 2 vérins
- 1 barre franche de secours
- 1 compas de route
- 3 manivelles de winch + étuis
- Guindeau 2300W / 24V et davier de mouillage inox
- Balcons avant et arrière, chandeliers avec 3 hauteurs de filières (hauteur 750 mm)
- Sièges suédois sur les balcons avant
- 2 plateformes basses de jupes arrière et marches d'accès cockpit lattées teck
- 1 échelle de bain + 1 douchette (eau chaude/froide) dans la jupe tribord
- 6 taquets d'amarrage (2 avant + 2 milieu + 2 sur pavois arrière) + 2 sur l'intérieur des jupes (option)

H**Construction****H-1 Matériaux de construction et process**

- Coques fabriquées selon procédé d'infusion de résine polyester et résine haute qualité anti osmotique (coque) sur une âme balsa, gelcoat gris clair
- Peaux en fibre de verre
- Cloisons structurales (sandwich balsa, mousse PVC ou PET) par infusion et renforts carbone pour cloison de mat
- Fonds de cales peint en gris clair
- Pont et flybridge fabriqués selon procédé d'infusion de résine polyester et résine haute qualité anti osmotique sur une âme PVC, gelcoat blanc avec antidérapant intégré.
- Quilles rapportées dans puits composite par procédé de collage, système anti envahissement en cas de talonnage

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif.